

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікувальної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Меблі в асортименті), код ДК 021:2015: 39130000-2: Офісні меблі.

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Ціль закупівля: для облаштування приміщення ЛьвДУВС.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Назва, кількість та характеристики предмету закупівлі

№ з/п	Назва виробів	Вимоги Замовника (матеріал, колір)	Габаритні розміри	Кількість	Інформація про відповідність вимогам Замовника та графічне зображення запропонованого Учасником товару (заповнюється учасником торгів)
1	Стінка для документів Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Стінка стійкої конструкції, на посиленних регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті планкою-цоклем. Корпус, полиці, зашивки та інші елементи виготовлені з ДСП товщиною 18 мм. класу емісії E1, ламінованої синтетичним ламінатом. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6 мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм.). Фурнітура: єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Стінка комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Конструкція передбачає два відкритих стелажі, в яких розміщено хаотично полицьки. Відстань між полицьками розраховується від параметрів матеріалів (предметів), що будуть розміщуватись. Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з представником навчального закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських і навчальних закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов'язково уточнити при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з'єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення.	3300x2400x450	1	
2	Стіл Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста.	Стіл міцної конструкції, на регульованих опорах, комплектується кабельною заглушкою за погодженням та при необхідності. Корпус стола, та інші елементи виготовлені з ДСП товщиною 18 мм., ламінованої синтетичним ламінатом, класу E1. Кришка стола виготовлена з ДСП товщиною 18-36мм., ламінованої синтетичним ламінатом класу E1. Торці деталей стола личковані поліуретановим клеєм, крайкою ПВХ товщиною 0,6-2 мм. Фурнітура: єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Царга стола повинна бути по висоті погоджений з замовником. Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.	1500x650x750	2	

3	Тумба з шухлядами Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Корпус виробу, фасади та інші елементи, у тому числі задня стінка, виготовлені з ДСП 18мм. класу емісії E1, ламінованої синтетичним ламінатом. Крайка ПВХ 0.6-1 мм, личкована поліуретановим клеєм. Направляючі повний висув (GTV). Ручки 96-128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Конструкція тумби передбачає чотири шухляди, низ закритий цоколем. Виріб комплектується регульованими опорами, кабельними заглушками та замками при необхідності. Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.	710x450x470	2	
4	Комод Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста.	Комод має бути міцної конструкції, комплектується регульованими опорами та кабельною заглушкою та замками за погодженням та при необхідності. Корпус, полиці, фасади, задня стінка та інші елементи є виготовлені з ДСП 18 мм., ламінованої синтетичним ламінатом класу E1. Кришки виготовлені з ДСП товщиною 18-36 мм. класу E1, ламінованої синтетичним ламінатом. Торці деталей, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм, крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-1мм. Низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Направляючі для шухляд - кулькові повний висув (GTV). Ручки 96-128 мм. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Комод містить шухлядний блок та шафку для документів з полчкою, закриту дверкою. Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.	800x425x750	2	
5	Стелаж напівзакритий Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста.	Стелаж має бути стійкої конструкції, на посиленних регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі при необхідності, закриту цоколем. Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП 18мм., класу E1, ламінованої синтетичним ламінатом. Торці деталей стелажа, в тому числі фасадів, повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-1мм. Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Направляючі для шухляд – шарикові повний висув (GTV) Ручки 96-128мм. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Стелаж містить максимально необхідну кількість полиць, напівзакриті дверками. Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення.	1920x700x370	2	

		При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.			
6	Шафа одягова типу 1 Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Шафа є стійкої конструкції, на посиленних регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті планкою-цоклем. Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП товщиною 18мм., класу емісії E1, ламінованої синтетичним ламінатом. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів, личковані поліуретановим клеєм, крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-1мм. Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Ручки 96-128мм. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Конструкція передбачає відділення для одягу з полицями для особистих речей та трубою для одягу з товщиною стінки 1 мм, закриті дверками. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволені до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.	1920x700x520	1	
7	Шафа одягова типу 2 Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Шафа є стійкої конструкції, на посиленних регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті планкою-цоклем. Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП товщиною 18мм. класу емісії E1, ламінованої синтетичним ламінатом. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів, личковані поліуретановим клеєм, крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-1мм. Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Ручки 96-128мм. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Конструкція передбачає відділення для одягу з полицями для особистих речей та трубою для одягу з товщиною стінки 1 мм, закриті дверками. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволені до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.	1920x700x520	1	
8	Антресоль Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП товщиною 18мм, класу емісії E1, ламінованої синтетичним ламінатом. Торці деталей виробу, в тому числі фасадів, личковані поліуретановим клеєм, крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-1мм. Ручки 96-128мм Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Антресоль містить нішу для документів, закриту двома дверками. Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволені до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством.	380x700x520	1	

		Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.			
9	Стелаж закритий Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста.	Стелаж для документів має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті планкою-цоклем. Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП 18мм. класу E1, ламінованої синтетичним ламінатом. Торці деталей стелажа, в тому числі фасадів, повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-1мм. Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Ручки 96-128мм. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси повинні відповідати якості не нижче GTV. Стелаж комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Стелаж містить максимально необхідну кількість полиць, закритий двома дверками. Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволені до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.	1199x700x370	12	
10	Стелаж антресоль закритий Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста.	Стелаж розміщується над стелажими та комодами стійкої конструкції. Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП товщиною 18мм., класу E1, ламінованою синтетичним ламінатом. Торці деталей стелажа, в тому числі фасадів, повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-1мм. Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Ручки 96-128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Стелаж комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Стелаж містить максимально необхідну кількість полиць, закритий двома дверками. Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволені до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.	1104x700x370	12	
11	Кутове закінчення Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста.	Кутове закінчення має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закрити цоклем. Корпус, полиці та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП товщиною 18мм., класу E1, ламінованою синтетичним ламінатом. Торці деталей стелажа повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-1мм. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Кутове закінчення комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Стелаж містить максимально необхідну кількість заокруглених полиць. Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється.	2300x350x350	1	

		Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.			
12	Стіл Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста.	Стіл міцної конструкції, на регульованих опорах, комплектується кабельною заглушкою за погодженням та при необхідності. Корпус стола та інші елементи виготовлені з ДСП товщиною 18мм. класу E1, ламінованою синтетичним ламінатом. Кришка стола виготовлена з ДСП товщиною 18-36мм. класу E1, ламінованою синтетичним ламінатом. Торці деталей стола личковані поліуретановим клеєм, крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. Фурнітура: єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Царга стола повинна бути по висоті погоджений з замовником. Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.	1500x800x750	10	
13	Тумба з шухлядами Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Корпус виробу, фасади, задня стінка та інші елементи виготовлені з ДСП товщиною 18мм. класу E1, ламінованою синтетичним ламінатом. Крайка ПВХ 0.6-1мм, личкована поліуретановим клеєм. Направляючі повний висув (GTV). Ручки 96-128мм. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Конструкція тумби передбачає чотири шухляди, низ закритий цоколем. Виріб комплектується регульованими опорами, кабельними заглушками та замками при необхідності. Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.	710x450x520	10	
14	Тумба для принтера Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Корпус виробу, фасади та інші елементи виготовлені з ДСП товщиною 18мм. класу E1, ламінованою синтетичним ламінатом. Задня стінка ХДФ біла 3мм, крайка ПВХ 1мм, - 0.6 мм, направляючі повний висув (GTV). Ручки 96-128мм. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Конструкція тумби передбачає шухляду та нішу з полицю, закриту дверкою. Виріб комплектується регульованими опорами та замками при необхідності. Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення.	750x500x470	2	

		При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.			
15	Комод Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Комод має бути міцної конструкції, комплектується регульованими опорами, кабельною заглушкою та замками за погодженням та при необхідності. Корпус, полиці, фасади, задня стінка та інші елементи є виготовлені з ДСП товщиною 18мм. класу Е1 ламінованої синтетичним ламінатом. Кришки виготовлені з ДСП товщиною 18-36мм. класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом. Торці деталей, в тому числі фасадів, личковані поліуретановим клеєм, крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-1мм. Низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Направляючі для шухляд - кулькові повний висув (GTV). Ручки 96-128 мм. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Комод містить шухлядний блок та шафку для документів з полицюю, закриту дверкою. Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.	900x425x750	10	
16	Шафа одягова Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Шафа є стійкої конструкції, на посиленних регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті планкою-цоколем. Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП товщиною 18мм. класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів, личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-1мм. Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Ручки 96-128мм. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками, заглушками при необхідності. Конструкція передбачає відділення для одягу з полицями для особистих речей та трубою для одягу товщиною стінки 1 мм, закрити дверками. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.	1920x800x520	1	
17	Антресоль Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП товщиною 18мм класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом. Торці деталей виробу, в тому числі фасадів, личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ, товщиною 0,6мм-1мм. Ручки 96-128мм. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Антресоль містить дві ніші для документів, закриті трьома дверками. Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством.	380x1150x520	1	

		Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.			
18	Шафа одягова Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Шафа є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті планкою-цоклем. Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП товщиною 18мм. класу емісії E1, ламінованої синтетичним ламінатом. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів, личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ, товщиною 0,6мм-1мм. Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Ручки 96-128мм. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Конструкція передбачає відділення для одягу з полицями для особистих речей та трубою для одягу товщиною стінки 1 мм, закрита дверкою. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.	1920x350x520	1	
19	Стіл Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста.	Стіл міцної конструкції, на регульованих опорах, комплектується кабельною заглушкою за погодженням та при необхідності. Корпус стола та інші елементи виготовлені з ДСП товщиною 18мм. класу E1, ламінованої синтетичним ламінатом. Кришка стола виготовлена з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом товщиною 36мм. класу E1. Торці деталей стола личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. Фурнітура: єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Царга стола повинна бути по висоті погодженій з замовником. Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.	2000x800x770	1	
20	Тумба з шухлядами Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Корпус виробу, фасади, задня стінка та інші елементи виготовлені з ДСП товщиною 18мм. класу емісії E1, ламінованої синтетичним ламінатом. Крайка ПВХ 0.6-1мм, личкована поліуретановим клеєм. Направляючі повний висув (GTV). Ручки 96-128мм. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Конструкція тумби передбачає чотири шухляди, низ закритий цоклем. Виріб комплектується регульованими опорами, кабельними заглушками та замками при необхідності. Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством.	710x450x550	1	

		Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.			
21	Тумба для системного блока Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста.	Корпус виробу, фасади, задня стінка та інші елементи виготовлені з ДСП товщиною 18мм. класу емісії E1, ламінованої синтетичним ламінатом. Крайка ПВХ 0.6-1мм, личкована поліуретановим клеєм. Ручки 96-128мм. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Тумба комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Конструкція тумби передбачає нішу для документів з полицкою, закриту дверкою та полицку-підставку для системного блока. Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.	710x568x550	1	
22	Стіл на металевому каркасі Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Конструкція стола передбачає деревну частину та металеву частину. Стільниця стола виготовлена з ДСП товщиною 36 мм. класу E1, ламінованої синтетичним ламінатом. Крайки всіх деревинних елементів личкуються поліуретановим клеєм, стрічкою ПВХ - 2 мм. Посилений каркас стола – зварний каркас типу «П» розбірна конструкція виготовлена з профільної труби (50x25x1,2-1,5мм), каркас містить верхні з'єднання з стільницею. Фарбування каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою, стійкою до подряпин. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники з натягом від самоспадання та войлочні прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження. Можливий колір каркасу – підбирається по колірнику RAL. Фурнітура: єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Стіл комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Колір ДСП, каркасу визначається в залежності від кольорів декорування стін та окремо погоджується з уповноваженою особою об'єкту, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.	1600x600x770	1	
23	Тумба закрита Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста.	Тумба для документів має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті планкою-цоклем. Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП товщиною 18мм. класу E1, ламінованої синтетичним ламінатом. Торці деталей тумби, в тому числі фасадів, повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-1мм. Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Ручки 96-128мм. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Тумба комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Тумба містить максимально необхідну кількість полицок, закрита двома дверками.	837x750x380	4	

		Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.			
24	Стелаж антресоль закритий типу 1 Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста.	Стелаж (антресоль) розміщується над стелажими та комодами стійкої конструкції. Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП товщиною 18мм. класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом. Торці деталей стелажа, в тому числі фасадів, повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-1мм. Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Ручки 96-128мм. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Стелаж комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Стелаж містить максимально необхідну кількість полиць, закритий двома фасадами. Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.	1104x750x380	2	
25	Стелаж антресоль закритий типу 2 Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста.	Стелаж (антресоль) розміщується над стелажими та комодами стійкої конструкції. Корпус, полиці та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП товщиною 18мм. класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом. Торці деталей стелажа, повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-1мм. Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Ручки 96-128мм. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Стелаж комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Стелаж містить максимально необхідну кількість полиць, закритий двома алюмінієвими фасадами з прозорим склом. Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою об'єкту, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.	1104x750x380	2	
26	Шафа одягова Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Шафа є стійкої конструкції, на посиленних регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті планкою-цоклем. Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП товщиною 18мм. класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів, личковані поліуретановим клеєм, крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-1мм. Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Ручки 96-128мм. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче	1941x800x520	1	

		GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Конструкція передбачає відділення для одягу з полицями для особистих речей та трубою для одягу товщиною стінки 1 мм, закрита дверками. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.			
27	Тумба закрита Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Тумба має бути міцної конструкції, комплектується регульованими опорами, закрита планкою цоколем. Кабельна заглушка та замками за погодженням та при необхідності. Корпус, фасади та інші елементи виготовлені з ДСП товщиною 18мм. класу E1, ламінованої синтетичним ламінатом. Торці деталей тумб личковані поліуретановим клеєм, крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-1мм. Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Тумба містить два відділення для документів закриті двома дверками. Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.	837x800x380	1	
28	Стелаж антрисоль закритий Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста.	Стелаж розміщується над стелажми та комодами стійкої конструкції. Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП товщиною 18мм. класу E1, ламінованої синтетичним ламінатом. Торці деталей стелажу, в тому числі фасадів, повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-1мм. Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Ручки 96-128мм. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Стелаж комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Стелаж містить максимально необхідну кількість полиць, закритий двома дверками. Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.	1104x800x380	1	
29	Комод Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Комод має бути міцної конструкції, комплектується регульованими опорами, кабельною заглушкою та замками за погодженням та закритий цоколем. Корпус, фасади та інші елементи виготовлені з ДСП товщиною 18мм. класу E1, ламінованої синтетичним ламінатом. Кришка комода виготовлена з ДСП товщиною 36мм. класу E1, ламінованої	870x800x385	2	

		синтетичним ламінатом. Торці деталей тумб личковані поліуретановим клеєм, крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Тумба містить два відділення для документів закриті фасадами. Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.			
30	Тумба з шухлядами Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Корпус, фасади, та інші елементи виробу виготовлені з ДСП товщиною 18 мм. класу емісії E1, ламінованої синтетичним ламінатом. Кришка тумби виготовлена з ДСП товщиною 36 мм. класу емісії E1, ламінованої синтетичним ламінатом. Крайка ПВХ 0.6-1мм, личкована поліуретановим клеєм. Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Направляючі повний висув (GTV). Ручки 96-128мм. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Конструкція тумби передбачає чотири шухляди, низ закритий цоколем. Виріб комплектується регульованими опорами, кабельними заглушками та замками при необхідності. Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.	870x500x385	2	

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: з врахуванням кошторисних призначень на 2026 рік за КЕКВ 2210 та КЕКВ 3110.

Обґрунтування очікуваної вартості: Очікувана вартість 569 000,00 грн визначена згідно з комерційними пропозиціями ФОП Смага М.В., ФОП Матура Р.В., Тзов «БРАШ».