

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікувальної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі:

Назва товару, кількість, термін поставки:

- вікна металопластикові - 11 шт.;
- двері металопластикові - 28 шт.;
- перегородки з дверима металопластикові – 39 шт.

Код ДК 021:2015: 44420000-8 Столярні вироби

2. Кількість, місце встановлення та технічні характеристики товару

№ з/п	Назва, номер та розміри виробу (висота х ширина виробу), см.	К-сть (шт.)	Місце та адреса встановлення	Технічні характеристики товару
1.	Вікно металопластикове №1 160x110	11	Будівля А ¹ -2 пов. 2 (коридор) м.Львів, вул. Замарстинівська, 9	Профіль монтажною шириною не менше 70 мм, не менше 5 камер, товщина зовнішніх стінок не менше ніж 2,7 мм. (клас А згідно ДСТУ Б В.2.7-130:2007 п. 5.2.4). Армування: оцинкована сталь не менше 1,5 мм в рамі та в стулці, товщина оцинкованої сталі в імпорті не менше 2 мм. Фурнітура: G-U або Winkhaus або Масо або Siegenia. Фурнітура протизламна, клас захисту RC2 (WK2). Заповнення - склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4Е-14Ar-4-14Ar-4Е, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м ² °К/Вт та опір теплопередачі конструкції не менше 0,75 м ² °К/Вт (згідно ДБН В.2.6-31:2016 п 6.2). Мікроліф+блок. Ручка віконна Норре або Medos. Колір вікна білий.
2.	Двері металопластикові №1-1 210x70	1	Поверх 1 -туалет прим.№IX м.Львів, вул. Ожинова, 5	Двері: профіль монтажною шириною не менше 60 мм, створка не менше 104 мм, колір білий. Заповнення створки дверей термопанель біла, не менше 24 мм. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг.

				Замок: FUHR, дверний, односточковий (або аналог), нажимний гарнітур Норре (або аналог), колір білий. Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.
3.	Двері металопластикові №1-2 205х90	1	Поверх 1 -Вхідні у прим. № X м.Львів, вул. Ожинова, 5	Двері: профіль монтажною шириною не менше 70 мм, створка не менше 114 мм, колір білий. Заповнення створок дверей термопанель біла, не менше 32 мм. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 130 кг. Замок: FUHR, дверний, односточковий (або аналог), нажимний гарнітур Норре (або аналог), колір білий. Поріг- алюмінієвий шириною не менше 50 мм, висотою не менше 20 мм, з термовставкою.
4.	Двері металопластикові №1-3 205х85	1	Поверх 1 -у кімнату №75 м.Львів, вул. Ожинова, 5	Двері: профіль монтажною шириною не менше 60 мм, створка не менше 104 мм, колір білий. Заповнення створки дверей термопанель біла, не менше 24 мм. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг. Фурнітура: G-U або Winkhaus або Масо або Siegenia. Замок: FUHR, дверний, односточковий (або аналог), нажимний гарнітур Норре (або аналог), колір білий. Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.
5.	Двері металопластикові №1-4 205х85	4	Поверх 2 -кухня прим. №IX -1 шт. Поверх 3 -кухня прим. №IX -1 шт. Поверх 4. - кухня прим. №IX -1 шт. Поверх 5 -кухня прим. №IX -1 шт. м.Львів, вул. Ожинова, 5	Двері: профіль монтажною шириною не менше 60 мм, створка не менше 104 мм, колір білий. Заповнення створок дверей (верхня частина): склопакет однокамерний з прозорим склом, товщиною не менше 24 мм., 4-16-4Е. Термопанель (нижня частина) біла, не менше 24 мм. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг.

				Замок: FUHR, дверний, односточковий (або аналог), нажимний гарнітур Норре (або аналог), колір білий. Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.
6.	Двері металопластикові №1-5 205x70	4	Поверх 2. - в туалет прим.№IV -1шт. Поверх 3. - в туалет прим.№IV -1шт. Поверх 4. - в туалет прим.№IV -1шт. Поверх 5. - в туалет прим.№IV -1шт. м.Львів, вул. Ожинова, 5	Двері: профіль монтажною шириною не менше 60 мм, створка не менше 104 мм, колір білий. Заповнення створки дверей термопанель біла, не менше 24 мм. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг. Замок: FUHR, дверний, односточковий (або аналог), нажимний гарнітур Норре (або аналог), колір білий. Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.
7.	Двері металопластикові №1-6 205x70	4	Поверх 2. -вхід у кладовку прим.№V -1 шт. Поверх 3. -вхід у кладовку прим.№V -1 шт. Поверх 4. -вхід у кладовку прим.№V -1 шт. Поверх 5. -вхід у кладовку прим.№V -1 шт. м.Львів, вул. Ожинова, 5	Двері: профіль монтажною шириною не менше 60 мм, створка не менше 104 мм, колір білий. Заповнення створки дверей термопанель біла, не менше 24 мм. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг. Замок: FUHR, дверний, односточковий (або аналог), нажимний гарнітур Норре (або аналог), колір білий. Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.
8.	Двері металопластикові №2-1 207x94	5	Поверх 1 -Казарма №1 НТВ «Верешиця»	Двері: профіль монтажною шириною не менше 60 мм, створка не менше 104 мм, колір білий. Заповнення створки дверей термопанель біла, не менше 24 мм. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг. Замок: FUHR, дверний, односточковий (або аналог), нажимний гарнітур Норре (або аналог), колір білий. Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.
	Двері металопластикові №2-2 207x100	1	Поверх 1 -Казарма № 1	Двері: профіль монтажною шириною не менше 60 мм,

9.			НТВ «Верещиця»	створка не менше 104 мм, колір білий. Заповнення створки дверей термопанель біла, не менше 24 мм. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг. Замок: FUHR, дверний, одностулковий (або аналог), нажимний гарнітур Норре (або аналог), колір білий. Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.
10.	Двері металопластикові №2-3 206x91	5	Поверх 2 -Казарма №1 НТВ «Верещиця»	Двері: профіль монтажною шириною не менше 60 мм, створка не менше 104 мм, колір білий. Заповнення створки дверей термопанель біла, не менше 24 мм. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг. Замок: FUHR, дверний, одностулковий (або аналог), нажимний гарнітур Норре (або аналог), колір білий. Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.
11.	Двері металопластикові №2-4 206x100	2	Поверх 2 -Казарма №1 НТВ «Верещиця»	Двері: профіль монтажною шириною не менше 60 мм, створка не менше 104 мм, колір білий. Заповнення створки дверей термопанель біла, не менше 24 мм. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг. Замок: FUHR, дверний, одностулковий (або аналог), нажимний гарнітур Норре (або аналог), колір білий. Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.
12.	Перегородка з дверима металопластикові №1 Туалетна з ПВХ-профіля (металопластикові) Кабінка 900x1200 Двері ширина 900 Загальна висота 2050	24	Санвузол (туалет) 2-5 поверхи. Кількість кабінки на одному поверсі – 6 шт., з них 2 кабінки кутові. Покриття підлоги- керамічна плитка з підігрівом підлоги. м.Львів, вул. Ожинова, 5	Профіль: WDS 5S або аналог (монтажною шириною не менше 60 мм). Армування: оцинкована сталь не менше 1,5 мм в рамі та в стулці. Заповнення створки дверей та перегородки: термопанель біла, не менше 24 мм. Петлі дверні Medos, Масо або аналог: не менше 105 кг.

				Нажимний гарнітур: Oktava або аналог Замок: WC Kale або аналог.
13.	Перегородка з дверима металопластикова №2 Туалетна з ПВХ-профіля (металопластикова) №2 Кабінка 900x1200 Двері ширина 900 Загальна висота 2050	3	Санвузол (туалет) 1-го поверху. Кількість кабінок на поверсі – 3 шт., з них 2 кабінки кутові. Покриття підлоги- керамічна плитка з підігрівом підлоги. м.Львів, вул. Ожинова, 5	Профіль: WDS 5S або аналог (монтажною шириною не менше 60 мм). Армування: оцинкована сталь не менше 1,5 мм в рамі та в стулці. Заповнення створки дверей та перегородки: термопанель біла, не менше 24 мм. Петлі дверні Medos, Масо або аналог: не менше 105 кг. Нажимний гарнітур: Oktava або аналог Замок: WC Kale або аналог.
14.	Перегородка з дверима металопластикова №3 Туалетна з ПВХ-профіля (металопластикова) №3 Кабінка 900x1200 Двері ширина 900 Загальна висота 2050	6	Туалет 2-ий поверх. Кількість кабінок на поверсі – 6 шт., з них 2 кабінки кутові. м.Львів, вул. Городоцька, 26	Профіль: WDS 5S або аналог (монтажною шириною не менше 60 мм). Армування: оцинкована сталь не менше 1,5 мм в рамі та в стулці. Заповнення створки дверей та перегородки: термопанель біла, не менше 24 мм. Петлі дверні Medos, Масо або аналог: не менше 105 кг. Нажимний гарнітур: Oktava або аналог Замок: WC Kale або аналог.
15.	Перегородка з дверима металопластикова №4 Туалетна з ПВХ-профіля (металопластикова) №4 Кабінка 900x1200 Двері ширина 900 Загальна висота 2050	6	Туалет 3-ий поверх. Кількість кабінок на поверсі – 6 шт., з них 2 кабінки кутові. м.Львів, вул. Городоцька, 26	Профіль: WDS 5S або аналог (монтажною шириною не менше 60 мм). Армування: оцинкована сталь не менше 1,5 мм в рамі та в стулці. Заповнення створки дверей та перегородки: термопанель біла, не менше 24 мм. Петлі дверні Medos, Масо або аналог: не менше 105 кг. Нажимний гарнітур: Oktava або аналог Замок: WC Kale або аналог.
	Всього товару		Вікна – 11 шт. Двері – 28 шт. Туалетні перегородки металопластикові – 39 шт.	

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: з врахуванням кошторисних призначень на 2023 рік за КЕКВ 2210, виходячи з потреби у товарі зазначеної кількості та характеристик з метою облаштування приміщення казарми для курсантів та інших приміщень закладу.

Обґрунтування очікуваної вартості: Очікувана вартість 1 050 000,00 грн визначена згідно цінових пропозицій-розрахунків, враховуючи специфіку товару щодо розміру, технічного завдання ТзОВ «Атлант плюс» та ТзОВ «Термопласт М».