

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Холодильна шафа дводверна, холодильна шафа одностворна, збірно-розбірна промислова морозильна шафа (камера), код ДК 021:2015: 42510000-4 «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої».

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Ціль закупівлі: для обладнання продуктових складів та їдалень університету у м. Львів по вул. Городоцька, 26 та в НТВ «Верещиця».

Технічна характеристика

Таблиця 1

№п / п	Найменування предмету закупівлі	Орієнтовне зображення	Характеристики товару	Одиниці виміру	Кількість
1.	Холодильна шафа дводверна		Габаритні розміри: висота 2000-2200 мм, ширина 1200-1400мм, глибина 730-850мм. Внутрішній корисний об'єм, 1300-1400 л. Товщина металу листа внутрішнього і зовнішнього корпусу не менше 0,5 мм. Матеріал внутрішньої термоізоляції виробу пінополіуретан, товщиною 55-65 мм. Температурний режим (+5 -5) Підключення до електромережі: 220В. Корпус з глухими дверима.	шт	2
2.	Холодильна шафа одностворна		Габаритні розміри: висота 2000-2200 мм, ширина 650-850мм, глибина 750-850мм. Внутрішній корисний об'єм, 700-850 л. Товщина металу листа внутрішнього і зовнішнього корпусу не менше 0,5 мм. Матеріал внутрішньої термоізоляції виробу пінополіуретан, товщиною 40-50 мм. Температурний режим (+5 -5) Підключення до електромережі: 220В Корпус з глухими дверима.	шт	2

3.	Збірно-розбірна промислова морозильна шафа (камера)	 З'єднання камери: вбудована в промислову шафу. Внутрішні розміри камери: -довжина камери:1500мм -ширина камери:1500мм -висота камери:2000мм Вхідні двері з замком, на світловий отвір 900х1900х100 мм. Обладнано енергозберігаючою низькотемпературною ПВХ завісою. Спосіб відкриття дверей: праве (дверні петлі справа). Підлога в камері утеплена PUR100 мм, вкрита рифленим алюмінієвим листом 1,5 мм. Освітлення в об'ємі камери LED світильником. Матеріал наповнення сендвіч панелей пінополіуретан, товщина панелей 100-110 мм., колір білий (зовні та всередині камери). З'єднання ексцентриковий замок. Необхідна температура всередині камери до -18°C (+/-2°C). Моноблок ORION LT113. Холодоагент: R404A/R507. Підключення до електромережі: 220-230В/1Ф-50Hz.	шт	2
----	--	--	----	---

1. Загальні положення

- 1.1. Учасник гарантує повну відповідність товару, що постачається, характеристикам (параметрам), що наведені в даному Додатку.
- 1.2. Учасник несе відповідальність за повноту відображення в своїх технічних пропозиціях конфігурації та комплектності Товару.
- 1.3. Товар повинен бути новим. Всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними, зміна компонентів на неоригінальні забороняється.
- 1.4. Ціни вказуються за одну одиницю товару з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортних витрат, навантажувально-розвантажувальних робіт, доставки, розміщення, монтаж, підключення, та введення в експлуатацію товару.
- 1.5. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені. Упаковка товару повинна бути не пошкоджена.
- 1.6. Товар, що постачається повинен бути обов'язково того ж найменування, у тій же кількості та відповідати вимогам державних стандартів та технічним вимогам, які вказано у специфікації.

2. Упаковка та умови постачання товару

- 2.1. Всі товари повинні мати упаковку, що передбачена виробником.
- 2.2. Постачання товару проводиться за адресами: м. Львів, вул. Городоцька, 26 та Яворівський район с.Верещиця, вул. І.Богуна, 4А, в робочі дні з 9.00 до 16.00 год.
- 2.3. Поставку товару належить здійснити до 06.12.2024.
- 2.4. Витрати на доставку та встановлення обладнання несе учасник. Учасник повинен забезпечити поставку товару, витрати на яку повинні входити в цінову пропозицію.

Вартість пропозиції повинна включати витрати на страхування, пакування, навантаження, транспортування до місця призначення, монтаж, відвантаження, сплату всіх податків і загальнообов'язкових платежів тощо.

3. Гарантія

3.2. Гарантійний термін – не менше 12 місяців.

3.3. Гарантійний термін обчислюється з дати приймання товару у повному обсязі замовником. Під час гарантійного періоду учасник (постачальник) проводить відновлення товару, що є предметом закупівлі, шляхом його ремонту або заміни. Заміна та ремонт обладнання, що вийшло з ладу під час гарантійного терміну проводиться безпосередньо Учасником – переможцем.

3.4. При поставці товару надаються інструкції з експлуатації товару.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: з врахуванням кошторисних призначень на 2024 рік за КЕКВ 3110, виходячи з потреби у товарі зазначеної кількості та характеристик.

Обґрунтування очікуваної вартості: Очікувана вартість 644 000,00 грн визначена згідно моніторингу цін в інтернет магазинах: ubcshop.ua, restro.com.ua, vagi-axis.ua, tokio.net.ua, pauk.kr.ua, gastropartner.com.ua, kiy-v-ua, mir2007.net, а також надана офіційним представником заводу виробника UBC GROUP.