

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікувальної вартості предмета закупівлі

1. Предмет закупівлі: Ламінат, підкладка під ламінат, код ДК 021:2015: 44110000-4 Конструкційні матеріали.

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Ціль закупівлі: для обладнання гуртожитку університету по вул. Ожинова, 5

Кількість:

- двері металопластикові – 12 шт., код ДК 021:2015: 44420000-8 Столярні вироби

Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення, його розвантаження, а також демонтаж старих конструкцій та установка нових включені в ціну товару (предмету закупівлі).

Термін поставки – до 28.05.2025 р.

2. Кількість, місце встановлення та технічні характеристики товару

№ з/п	Назва, номер та розміри виробу (висота x ширина виробу), см.	К-сть (шт.)	Місце та адреса встановлення	Технічні характеристики товару
1	Двері металопластикові №1-1 205x90	1	Будівля житлового корпусу університету по вул. Ожинова,5. Вхід з тамбура у приміщення №1-5	Двері: профіль монтажною шириною не менше 60 мм, створка не менше 104 мм, колір білий. Заповнення створок дверей (верхня частина): склопакет однокамерний з прозорим склом, товщиною не менше 24 мм., 4-16-4Е. Кількість створок в конструкції: 1. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг. Замок: FUHR або аналог, дверний, односторонній (або аналог), нажимний гарнітур Норре (або аналог), колір білий. Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.
2	Двері металопластикові №1-2 205x105	1	Будівля житлового корпусу університету по вул. Ожинова,5. Вхід у приміщення №1-7	Двері: профіль монтажною шириною не менше 60 мм, створка не менше 104 мм, колір білий. Заповнення створок дверей (верхня частина): склопакет

				<p>однокамерний з прозорим склом, товщиною не менше 24 мм., 4-16-4Е.</p> <p>Кількість створок в конструкції: 1.</p> <p>Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг.</p> <p>Замок: FUHR або аналог, дверний, однокочковий (або аналог), нажимний гарнітур Норре (або аналог), колір білий.</p> <p>Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.</p>
3	Двері металопластикові №1-3 205x93	1	Будівля житлового корпусу університету по вул. Ожинова,5. Вхід з двору №1-8	<p>Двері: профіль монтажною шириною не менше 70 мм, створка не менше 114 мм, колір білий.</p> <p>Заповнення створок дверей термопанель біла, не менше 32 мм.</p> <p>Кількість створок в конструкції: 2.</p> <p>Заповнення фрамуги - склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4Е-14Аг-4-14Аг-4Е, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м²К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021.</p> <p>Петлі дверні Medos або аналог: не менше 130 кг.</p> <p>Замок: FUHR або аналог, дверний, однокочковий (або аналог), нажимний гарнітур Норре (або аналог), колір білий.</p> <p>Поріг- алюмінієвий шириною не менше 50 мм, висотою не менше 20 мм, з термовставкою.</p>
4	Двері металопластикові №1-4 205x90	1	Будівля житлового корпусу університету по вул. Ожинова,5. Вхід у приміщення. №1-9	<p>Двері: профіль монтажною шириною не менше 60 мм, створка не менше 104 мм, колір білий.</p> <p>Заповнення створок дверей (верхня частина): склопакет однокамерний з прозорим склом, товщиною не менше 24 мм., 4-16-4Е.</p> <p>Кількість створок в конструкції: 1.</p>

				<p>Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг. Замок: FUHR або аналог, дверний, однокотковий (або аналог), нажимний гарнітур Норре (або аналог), колір білий. Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.</p>
5	Двері металопластикові №1-5 205x105	1	Будівля житлового корпусу університету по вул. Ожинова,5. Вхід у санвузол №1-10	<p>Двері: профіль монтажною шириною не менше 60 мм, створка не менше 104 мм, колір білий. Заповнення створок дверей термопанель біла, не менше 24 мм. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг. Замок: FUHR або аналог, дверний, однокотковий (або аналог), нажимний гарнітур Норре (або аналог), колір білий. Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.</p>
6	Двері металопластикові №1-6 205x105	1	Будівля житлового корпусу університету по вул. Ожинова,5. Вхід у приміщення №1-11	<p>Двері: профіль монтажною шириною не менше 60 мм, створка не менше 104 мм, колір білий. Заповнення створок дверей термопанель біла, не менше 24 мм. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг. Замок: FUHR або аналог, дверний, однокотковий (або аналог), нажимний гарнітур Норре (або аналог), колір білий. Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.</p>
7	Двері металопластикові №1-7 205x105	1	Будівля житлового корпусу університету по вул. Ожинова,5. Вхід у санвузол №1-12	<p>Двері: профіль монтажною шириною не менше 60 мм, створка не менше 104 мм, колір білий. Заповнення створок дверей термопанель біла, не менше 24 мм. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг. Замок: FUHR або аналог, дверний, однокотковий (або аналог), нажимний гарнітур Норре (або аналог), колір білий.</p>

				Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.
8	Двері металопластикові №1-8 205x105	1	Будівля житлового корпусу університету по вул. Ожинова,5. Вхід у приміщення №1-14	Двері: профіль монтажною шириною не менше 60 мм, створка не менше 104 мм, колір білий. Заповнення створок дверей термопанель біла, не менше 24 мм. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг. Замок: FUHR або аналог, дверний, одностулковий (або аналог), нажимний гарнітур Норре (або аналог), колір білий. Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.
9	Двері металопластикові №1-9 205x105	1	Будівля житлового корпусу університету по вул. Ожинова,5. Вхід у приміщення №1-15	Двері: профіль монтажною шириною не менше 60 мм, створка не менше 104 мм, колір білий. Заповнення створок дверей термопанель біла, не менше 24 мм. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг. Замок: FUHR або аналог, дверний, одностулковий (або аналог), нажимний гарнітур Норре (або аналог), колір білий. Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.
10	Двері металопластикові №1-10 205x105	1	Будівля житлового корпусу університету по вул. Ожинова,5. Вхід у санвузол №1-16	Двері: профіль монтажною шириною не менше 60 мм, створка не менше 104 мм, колір білий. Заповнення створок дверей термопанель біла, не менше 24 мм. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг. Замок: FUHR або аналог, дверний, одностулковий (або аналог), нажимний гарнітур Норре (або аналог), колір білий. Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.
11	Двері металопластикові №1-11 205x105	1	Будівля житлового корпусу університету по вул. Ожинова,5. Вхід у санвузол №1-18	Двері: профіль монтажною шириною не менше 60 мм, створка не менше 104 мм, колір білий.

				<p>Заповнення створок дверей термопанель біла, не менше 24 мм.</p> <p>Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг.</p> <p>Замок: FUHR або аналог, дверний, однокочковий (або аналог), нажимний гарнітур Норре (або аналог), колір білий.</p> <p>Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.</p>
12	Двері металопластикові №1-12 205x105	1	Будівля житлового корпусу університету по вул. Ожинова,5. Вхід у приміщення №1-24	<p>Двері: профіль монтажною шириною не менше 60 мм, створка не менше 104 мм, колір білий.</p> <p>Заповнення створок дверей термопанель біла, не менше 24 мм.</p> <p>Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг.</p> <p>Замок: FUHR або аналог, дверний, однокочковий (або аналог), нажимний гарнітур Норре (або аналог), колір білий.</p> <p>Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.</p> <p>Дотягувач дверний Geze білий, (модель, яка відповідає вазі та ширині полотна дверей).</p>
<p>Приблизний зовнішній вигляд виробу (конструкції) представлений окремо в переліку конструкцій що встановлюються у приміщеннях житлового корпусу по вул. Ожинова, 5 – аркуш №1, №2, №3 (в окремих файлах).</p>				

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: з врахуванням кошторисних призначень на 2025 рік за КЕКВ 2210.

Обґрунтування очікуваної вартості: Очікувана вартість 156 050,00 грн визначена методом порівняння ринкових цін з використанням наданих комерційних пропозицій: ФОП Луць Т.І., Вікнотерм, viknaroff.lviv.ua.