

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікувальної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Меблі для спортзалу в асортименті, код ДК 021:2015: «39120000-9 — Столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи».

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Ціль закупівля: для облаштування спортзалів ЛьвДУВС.

2. Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги щодо закупівлі

№ з/п	Назва виробів	Вимоги Замовника (матеріал, колір)	Габаритні розміри	Кількість	Інформація про відповідність вимогам Замовника та графічне зображення запропонованого Учасником товару (Заповнюється Учасником торгів)
1	<p>Стелаж для одягу трьохмісний</p> <p>Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста</p>	<p>Стелаж має бути стійкої конструкції, на цоколі та при необхідності на регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі.</p> <p>Корпус, полиці, відкриті та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу емісії E1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм.</p> <p>Торці деталей стелажа личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-1мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм.). Фурнітура: єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Стелаж комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.</p> <p>Конструкція передбачає три окремих відділення. Кожне складається з верхньої та нижньої частини, верхнє відділення для одягу з трубою товщиною 1,0 мм, гачками та поличкою для особистих речей.</p> <p>Нижнє відділення містить дві ніші розділені поличкою та зверху м'яке сидіння для відвідувачів.</p> <p>Сидіння містить наповнення: поролон 30 – щільність 35, войлок 5 мм, синтепон тришаровий 5 мм. Каркас м'якої частини з ДСП класу емісії E1, ламінованої синтетичним ламінатом 18 мм.</p> <p>Матеріал оббивки сидіння: шкірозамінник типу ЕСО, стійкість до стирання 20000 циклів, щільністю не менше 352 гр/м2.</p> <p>Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування</p>	2000x1500x650	8	

		<p>стін та погоджується з керівником відділу, що меблюється.</p> <p>Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських та навчальних закладах чинним санітарним законодавством.</p> <p>Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов'язково уточнити при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з'єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення.</p>			
2	<p>Стелаж для одягу двохмісний</p> <p>Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста</p>	<p>Стелаж має бути стійкої конструкції, на цоколі та при необхідності на регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі.</p> <p>Корпус, полиці, відкриті та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу емісії E1, ламінованої синтетичним ламінатом 18 мм.</p> <p>Торці деталей стелажа личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-1мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм.). Фурнітура: єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Стелаж комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.</p> <p>Конструкція передбачає два окремих відділення. Кожне складається з верхньої та нижньої частини, верхнє відділення для одягу з трубою товщиною 1,0 мм, гачками та поличкою для особистих речей.</p> <p>Нижнє відділення містить дві ніші розділені поличкою та зверху м'яке сидіння для відвідувачів.</p> <p>Сидіння містить наповнення: поролон 30, щільність 35, войлок 5 мм, синтепон тришаровий 5 мм. Каркас м'якої частини з ДСП класу емісії E1, ламінованої синтетичним ламінатом 18 мм.</p> <p>Матеріал оббивки сидіння: шкірозамінник типу ЕСО, стійкість до стирання 20000 циклів, щільністю не менше 352 гр/м2.</p> <p>Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником відділу, що меблюється.</p> <p>Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських та навчальних закладах чинним санітарним законодавством.</p> <p>Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов'язково уточнити при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними</p>	2000x1000x650	3	

		з'єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення.			
3	Стіл письмовий Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	<p>Стіл міцної конструкції, комплектується цоколем, регульованими опорами, кабельною заглушкою та замками за погодженням та при необхідності.</p> <p>Корпус, кришка та інші елементи є виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Класу E1 Торці деталей тумб, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм.). Направляючі для шухляд – шарикові повний висув (GTV) Ручки 96 мм сатин, хром.</p> <p>Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Стіл комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.</p> <p>Царга стола повинна бути по висоті погодженій з замовником, стіл містить тумбу з двома нішами, закриту дверкою та двома шухлядами.</p> <p>Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником відділу, що меблюється.</p> <p>Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських та навчальних закладах чинним санітарним законодавством.</p>	1200x600x750	6	
4	Стінка для документів Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	<p>Стінка стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті планкою-цоколем.</p> <p>Корпус, полиці, зашивки та інші елементи є виготовлені з ДСП класу емісії E1, ламінованої синтетичним ламінатом 18 мм. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6 мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм.). Фурнітура: єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Стінка комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.</p> <p>Конструкція передбачає чотири відкритих стелажів, в яких розміщено полички та хаотично встановлені зашивки. Відстань між поличками розраховується від параметрів (предметів) матеріалів, що будуть розміщуватись.</p> <p>Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування</p>	4200x350x2250	1	

		<p>Стін та погоджується з представником навчального закладу, що меблюється.</p> <p>Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських і навчальних закладах чинним санітарним законодавством.</p> <p>Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов'язково уточнити при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з'єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення.</p>			
5	<p>Стінка для документів</p> <p>Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста</p>	<p>Стінка стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті планкою-цоколем.</p> <p>Корпус, полиці, зашивки та інші елементи виготовлені з ДСП класу емісії E1, ламінованої синтетичним ламінатом 18 мм. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6 мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм.). Фурнітура: єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Стінка комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.</p> <p>Конструкція передбачає два відкритих стелажів, в яких розміщено хаотично полички. Відстань між поличками розраховується від параметрів матеріалів (предметів), що будуть розміщуватись.</p> <p>Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з представником навчального закладу, що меблюється.</p> <p>Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських і навчальних закладах чинним санітарним законодавством.</p> <p>Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов'язково уточнити при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з'єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення.</p>	2650x2100x300	1	
6	<p>Стіл трикутний на посиленому металевому каркасі</p> <p>Примітка: Виріб потребує індивідуального</p>	<p>Конструкція стола передбачає деревну частину та металеву частину. Стільниця стола виготовлена з ДСП товщиною 18 мм. покритого синтетичним шпоном, стійкого до хімічних мийних засобів. Крайки всіх деревинних елементів личкуються поліуретановим клеєм стрічкою ПВХ - 1 мм.</p> <p>Посилений каркас стола – цільно зварний каркас кутовий типу «Т» конструкція виготовлена з профільної</p>	800x690x750	12	

	<p>го заміру спеціаліста</p>	<p>труби (40x20x1,2-1,5мм), каркас містить верхні з'єднання з стільницею. Фарбування каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою, стійкою до подряпин. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники з натягом від самоспадання та войлочні прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження.</p> <p>Кришка виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу E1 Торці деталей тумб личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-1мм. (Німеччина). Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Стіл комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками.</p> <p>Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством.</p> <p>Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються із замовником при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.</p>			
7	<p>Стіл конференційний</p>	<p>Стіл має бути міцної конструкції, комплектується регульованими опорами та кабельною заглушкою за погодженням та при необхідності.</p> <p>Корпус, кришка та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу E1 Торці деталей стола, повинні бути личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-1мм. (Німеччина). Фурнітура: єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Стіл комплектується додатковими елементами: розетками, заглушками.</p> <p>Царга стола повинна бути по висоті погодженій з замовником.</p> <p>Колір плити визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.</p> <p>Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.</p> <p>Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури</p>	1700x600x750	2	

		обов'язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з'єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення.		
8	Трибуна	<p>Трибуна стійкої конструкції, на регульованих ногах М6, які дозволяють вирівняти по горизонталі.</p> <p>Корпус, трибуни та інші елементи є виготовлені з ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей трибуни личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV.</p> <p>Конструкція передбачає поличку для документів та постамент.</p> <p>Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з представником навчального закладу, що меблюється.</p> <p>Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських і навчальних закладах чинним санітарним законодавством.</p> <p>Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов'язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з'єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення.</p>	1200x500x500	1

У кожному випадку де у тексті даної Специфікації згадуються посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника мається на увазі, що Замовник зазначає після кожної такої характеристики вираз "або еквівалент".

Замовник не вчиняє та зобов'язується не вчиняти будь-яких дій, що обмежують конкуренцію, не здійснює дискримінацію учасників та не обмежує їх у поданні в пропозиції еквівалентних товарів, якщо такі товари є аналогічні по своїм технічним та якісним характеристикам і можуть бути використані Замовником у своїй діяльності.

Якщо Учасник подає товар/технології/механізми, що є еквівалентом він зобов'язаний подати у складі своєї пропозиції порівняльну таблицю в розрізі усіх технічних характеристик зазначених у Технічному завданні, та лист-пояснення про відповідність запропонованого Учасником товару вимогам закупівлі та фото аналогу.

3. Інші вимоги щодо товару:

3.1. Товар повинен бути новим в упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки. Упаковка має містити всю необхідну інформацію про товар, згідно вимог чинного законодавства.

3.2. Учасником постачаються готові меблі та/або вживаються усі необхідні заходи для їх збірки та встановлення з врахуванням технічних та габаритних можливостей на об'єктах Замовника. Термін постачання товару не повинен перевищувати терміну встановленого в документації.

3.3. Постачання товарів здійснюється силами і за рахунок Постачальника.

3.4. Країна виробник – крім росії та білорусь.

3.5. Місце поставки товару: 79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26.

3.6. Постачання – до 10.12.2025 року.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: з врахуванням кошторисних призначень на 2025 рік за КЕКВ 2210.

Обґрунтування очікуваної вартості: Очікувана вартість 415 000,00 грн визначена моніторингом цін цінових пропозицій ФОП Смага М.В., ТзОВ «Браш», ФОП Матура Р.В.